

Tere tulemast Skanska tarnijaks!

Soovime, et meie ehitusplatsid oleksid turvalised ja tervislikud töökohad, kus kõik saavad end hästi tunda. Skanska üldised töökeskkonna nõuded tarnijatele reguleerivad tarnija kohustust aidata kaasa hea töökeskkonna loomisele ja säilitamisele.

Üldised töökeskkonna nõuded kehtivad Skanska kõikidel ehitusobjektidel ja statsioonarsetes tootmisrajatistes tehtavatel töödel. Need täiendavad, mitte ei asenda kehtivaid õigusakte.



| | |
|---|---|
| Rollid ja vastutusvaldkonnad..... | 2 |
| Skanska Roots'i üldised sisekorra- ja ohutusreeglid | 2 |
| Aktiivne töö hea ohutuskultuuri saavutamiseks | 2 |
| Alaealised ehitusplatsil | 3 |
| Üksinda töötamine..... | 3 |
| Isikukaitsevahendid | 3 |
| Kaitseseadised | 4 |
| Riskijuhtimine | 4 |
| Tööjuhendid..... | 4 |
| Masinad ja sõidukid..... | 5 |
| Ohutus- ja keskkonnavalased kontrollringkäigud | 5 |
| Soovimatute sündmuste käsitlemine..... | 6 |
| Aruandlus | 6 |
| Juhtumite uurimine | 6 |
| Pädevusnõuded ja tööandja luba | 6 |
| Töökeskkonda reguleerivad dokumendid | 7 |
| Nõuded tarnija dokumentatsioonile..... | 8 |
| Distsiplinaarmed | 8 |

Märkus

Kui peaks esinema probleeme selle dokumendi tõlgendamisel, tuleb lähtuda rootsikeelsest originaalversioonist.

Rollid ja vastutusvaldkonnad

Üldmõiste "tarnijad" all mõistetakse igat liiki tarnijaid, sealhulgas alltöövõtjaid, nõustajaid, vahendajaid ja agente. Tarnijana peate hoolitsema selle eest, et Skanska üldiste töökeskkonna nõuete meetodeid ja põhimõtteid kohaldataks kogu teie tarneahelas.

Tööandjana vastutate oma töötajate töökeskkonna eest. Te peate hoolitsema selle eest, et teie oma töötajad ja renditud töötajad tutvuvad Skanska töökeskkonna nõuetega ja mõistavad nende sisu. Vajaduse korral muretsege kirjalik tõlge või tagage tõlgi teenus keeles, mida isik mõistab.

Peate tagama, et teie oma töötajad ja renditöötajad:

- on läbinud Skanska töökohatutvustuse ja ehitussektori ohutuskoolituse "*Safe Construction Training*"; Heakskiidetud tulemused kinnitatakse, kui töökohale saabumisel registreerutakse ID06 pädevuste andmebaasis.
- on asjakohase väljaõppe ja oskustega;
- tunnevad töö juures esinevaid riske ja kehtivaid kaitsemeetmeid;
- on kursis Skanska reeglite ja protseduuridega.
- kannavad nähtavalt ID06-kaarti ja järgivad ID06 reegleid;
- osalevad ehitusplatsi kohtumisfoorumites, näiteks alustamiskoosolekutel, planeerimiskohtumistel ja igapäevaste ülevaadete tegemisel.

Tarnijana vastutate selle eest, et teie nimel tööd tegevad isikud peavad kinni ehitusplatsil kehtivatest tööaegadest, reeglitest ja juhistest. Tööaega ei tohi nihutada ega muuta ilma Skanska töödejuhatusse loata.

Skanska Rootsi üldised sisekorra- ja ohutusreeglid

Skanska Rootsi üldised sisekorra- ja ohutusreeglid kehtivad kõigile Skanska ehitusplatsidel viibivatele isikutele. Teie kui tarnija peate esitama need oma töötajatele ja isikutele, kes teevad tööd teie nimel. Peate jälgima, et sisekorra- ja ohutusreeglitega tutvunud isikud mõistavad ja järgivad neid nii, et ehitusplats on ohutu ja tervislik kõigile seal töötavatele isikutele.

Aktiivne töö hea ohutuskultuuri saavutamiseks

Skanska töötab hea ohutuskultuuri tagamise nimel, milles igaüks võtab vastutuse enda ja teiste tervise ja ohutuse eest. Tarnijana peate ka teie ja teie töötajad sellele tööle kaasa aitama ja selles osalema.

Püüame alati luua avatud ja kaasava töökeskkonna, kus võetakse arvesse igaühe oskusi ja kogemusi. Meie ehitusplatsidel koheldakse kõiki hästi ja lugupidavalt, õigusega jääda ka töö ajal iseendaks.

Kui kahtlustate eetilist rikkumist või kui olete ise kogunud lubamatut käitumist, näiteks ahistamist või väärkohtlemist, julgustame teid sellele kohe reageerima. Esmajärjekorras rääkige sellest Skanska töödejuhatusse. Kui te ei pea seda asjakohaseks, võite selle asemel pöörduda Skanska eetikakomisjoni poole. Kontaktandmed leiate aadressil group.skanska.com/reportconcern.

Alaealised ehitusplatsil

Skanska ehitusplatsidel tohivad töötada ainult üle 16-aastased isikud. Alaealine ei tohi teha töid, milles esineb õnnetusjuhtumi oht, ülepingutamise oht või muid kahjuliku mõjuga töid. Keelatud tööd on loetletud töötervishoiu ja -ohutuse eeskirjas *Alaealiste töökeskkond*.

Tööandjana peate tagama, et alaealine töötaja saab vajaliku väljaõppe, mis sisaldaks teavet töökohustuste ja nendega kaasnevate riskide kohta, ning veenduma, et see on alaealisele arusaadav. Töö peab toimuma juhendamise ja järelevalve tingimustes ning teil peab olema välja töötatud juhendamise kord.

Üksinda töötamine

Üksinda töötamist tuleb vältida nii palju kui võimalik. Kui tööd tuleb siiski teha üksinda, tuleb sellega seotud ohte hoolikalt analüüsida ja teha vajalikud ettevalmistused, mille peab heaks kiitma Skanska töödejuhatus. Hädaolukorraks valmisolek peab olema korraldatud selliselt, et igaüks, kes töötab üksi, saaks haiguse või õnnetuse korral kiiresti abi.

Teatud töid, näiteks tõstukitelt või isiklike kukkumiskaitsevahenditega tehtavaid töid või kinnistes ruumides tehtavaid töid ei tohi kunagi teha üksinda.

Isikukaitsevahendid

Tarnijana peate varustama oma töötajad individuaalselt kohandatud kaitsevahenditega vastavalt läbi viidud riskianalüüsile ja Skanska nõuetele. Peate hoolitsema selle eest, et personal kasutaks kaitsevahendeid nõuetekohaselt ning et neid hooldatakse, hoitakse ja kontrollitakse pidevalt nende toimiva kaitsefunktsiooni tagamiseks.

Alltoodud punktides kirjeldatakse Skanska isikukaitsevahendite minimaalset taset. Veenduge, et teie töötajatel on olemas kaitsevahendid, mis vastavad ka töökohaspetsiifilistele lisatingimustele.

- Kaitsekiiver kinnitatava lõuarihmaga vastavalt standardile EN 397.
- Kaitseprillid vastavalt standardile EN 166.
- Kaitsekindad.
- Turvanina ja torkekindla tallaga kaitsejalatsid vastavalt standardile EN 20345.
- Vähemalt 1. kaitseklassi ohutusvärvides tööriivad ülakehal.



Kui kõrvalekalded on möödapääsmatud, tuleb nende tegemiseks taotleda Skanska töödejuhatusel luba. Sellise loa aluseks võetakse riskihindamise dokumenteeritud tulemus.

Kaitseeadised

Tarnijana peate tagama, et tööpiirkonna ümber seatakse üles ajutine kaitseeadis, kui tehtava tööga kaasneb vigastuse tekitamise oht. Piirded peavad koosnema füüsilisest tõkkest, näiteks väravast, tarast või lühiajalise töö puhul plastketist. Plastlinti võib kasutada ainult hädaolukorras ja lühiajaliste ülesannete puhul siseruumides. Piirded tuleb alati üles seada alljärgnevate ohtude esinemisel:

- Inimeste ja masinate või liiklusvahendite kokkupõrkeoht.
- Varisemisoht, näiteks maalihked, pinnasekerked või muud ettenägematud muutused pinnases.
- Allakukkuvate esemetega seotud oht näiteks üksteise kohal tehtavate tööde korral.
- Tõsteoperatsioonide või laadimis- ja mahalaadimistoimingute ajal kinnijäämise või muljuda saamise oht.
- Kukkumisoht.
- Ohtlike ainete kokkupuutumise oht ehitusplatsil.
- Lõhketööd.
- Töö elektriõhuliinide kõrval.

Kõik vahelae avad ja maapinna süvendid peavad olema kaetud, kindlustatud ja märgistatud. Ava kattev materjal peab suutma kanda koormust, mis võib avale mõjuda.

Riskijuhtimine

Tarnijana peate esitama Skanska töödejuhatusel kirjaliku riskianalüüsi koos ettepanekutega vajalike meetmete võtmiseks nende ohtude vältimiseks, mida teie töö võib põhjustada nii teie oma töötajatele kui ka teistele ehitusplatsil viibivatele isikutele.

Tähtsuse järjekord riskide kõrvaldamisel ja minimeerimisel

1. Riski kõrvaldamine projekteerimise järgus.
2. Vähem ohtlikku töömeetodi, materjali või seadme kasutamine.
3. Ohuallika piiramine isoleerimise, sisseehitamise või muu kaitse abil.
4. Juhised, väljaõpe ja ohu märgistamine.
5. Isikukaitsevahendite kasutamine.

See dokumentatsioon on oluline alusmaterjal ehitusplatsi tööohutuse plaani koostamisel. Soovitame kasutada meie kontrollnimekirja: *Supplier's checklist for occupational health and safety risks, assessment and action programs*. Selle leiab meie veebilehelt skanska.se/en-us/suppliers/.

Tööjuhendid

Tööjuhendid tuleb alati vormistada kirjalikult selliste tööde jaoks, milles on tuvastatud järgmiste ohtude esinemine:

- 13 erilise riskiga tööd, mis on toodud Roots

Skanska Rootsi

Publik information

- Terviseriskid nagu tolm, müra, vibratsioon, keemilised ained või ergonoomiline mõju.
- Tööd, mis avaldavad mõju teistele inimestele, näiteks:
 - töödena, mida tehakse teiste töökohtade kohal või kõrval;
 - töödena, millega kaasneb kellelegi otsakukkumise või kellegagi kokkupõrkamise oht.
- Igat liiki ajutised konstruktsioonid.
- Kõrvaliste isikute ohutus.
- Toimingud, mis mõjutavad oluliselt töö kvaliteeti, ajakulu ja keskkonda.

Tööjuhendites tuleb ära tuua kõik muudatused või täiendused isikukaitsevahendite kasutamisele, näiteks kõrgema nähtavuse kaitseklassiga rõivaste, löikekindlate kaitsekinnaste, küljekaitsega kaitseprillide või isiklike kukkumiskaitsevahendite kasutamise kohta.

Tarnijana vastutate selle eest, et teie tehtavate tööde jaoks koostatakse ja vormistatakse tööjuhendid. Hiljemalt alguskoosolekul peate esitama Skanska töödejuhatusete vajalike tööjuhendite kava, mis sisaldab teavet selle kohta, kes vastutab tööjuhendite koostamise eest, millal nendega alustatakse ja millal need valmivad.

Skanska on mitme ohuvaldkonna jaoks töötanud välja eraldi töökeskkonna nõuded. Nende loetelu leiate käesoleva dokumendi 7. leheküljelt. Töökeskkonna nõuded peavad kajastuma tööjuhendites, mis töötatakse välja koos teid tegema hakkavate töötajatega. Samuti peate tagama, et tööjuhendite koostamise tulemusi tutvustatakse kõigile tööga seotud isikutele. *Soovitame kasutada meie "Supplier's Guide to Work instructions"*. Selle leiate veebilehelt skanska.se/en-us/suppliers/.

Masinaid ja sõidukid

Skanska ehitusplatsidel kasutatavad masinaid peavad vastama kontrollnimekirjas "*Mandatory safety equipment for work machines*" sätestatud nõuetele. Selle leiate veebilehelt skanska.se/en-us/suppliers/

Tarnijana peate tagama, et teie enda ja renditööjõu poolt Skanska ehitusplatsil kasutatavad ehitusmasinaid, sõidukid, seadmed ja masinaid on kontrollitud ega kujuta endast tervise- ega ohutusrisiki. Masinates ja sõidukites peab olema alati kättesaadav varustus lekkeolukorra likvideerimiseks.

Ekskavaatorid, rataslaadurid, kallurid, betoonipumbad, kraanad, tõsteseadmed, liftid, tõstukid ja muud sarnased seadmed peavad läbima ülevaatuse vastavalt ettenähtud ajaintervallile. Seadmeid, millel puuduvad andmed heakskiidetud ülevaatuste kohta, ei tohi kasutada. Enne töö alustamist tuleb Skanska töödejuhatusetele esitada tehnoülevaatuse tõend.

Ohutus- ja keskkonnaalased kontrollringkäigud

Tarnijana peate oma tööde raames läbi viima ohutus- ja keskkonnaalaseid kontrollringkäike. Vajaduse korral peate osalema ka Skanska töödejuhatusete korraldatud

kontrollringkäikudel. Masin- ja veeteenuste osutajad peavad iga päev kontrollima oma masinaid ja sõidukeid.

Soovimatute sündmuste käsitlemine

Õnnetuse või ohuolukorra korral tuleb kohe rakendada meetmeid tööpiirkonna ohutuse tagamiseks. Tööpiirkonna puhastamisega ja sealt materjalide ja masinate eemaldamisega ei ole lubatud alustada enne kinnituse saamist Skanska töödejuhatuselt.

Aruandlus

Kõikidest õnnetustest, ohuolukordadest ja tähelepanekutest tuleb viivitamata teavitada Skanska töödejuhatus. Kui õnnetuse tagajärjel võetakse haiguslehti, tuleb teatada ka haiguslehtede päevade arv.

Tarnijana kannate tööandja vastutust oma töötajate eest ja olete seega kohustatud viivitamata teatama Rootsi töökeskkonna ametile kõikidest rasketest õnnetustest ja ohuolukordadest. Teate koopiat tuleb saata ka Skanska töödejuhatusle.

Juhtumite uurimine


Uuritakse kõiki õnnetusi ja ohuolukordi. Tööandja vastutuse ühe osana vastutate uurimise läbi viimise eest teie, kui aset leidnud sündmus mõjutab teie endi töötajaid või teie värvatud töötajaid. Skanskal peab sel juhul olema võimalik uurimises osaleda. Samuti peate osalema uurimistel, mille on algatanud Skanska või teine samal ehitusplatsil tegutsev tarnija. Sündmuse uurimise tulemusena väljatöötatud meetmeid tuleb rakendada viivitamata. Kõik uuringud peavad dokumenteerima ja arhiivima nii teie ise tarnijana kui ka Skanska.

Pädevusnõuded ja tööandja luba

Tarnijana peate hoolitsema selle eest, et teie nimel tööd tegeval isikul on seadustes, lepingutes ja Skanska erinõuetes sätestatud tingimustele vastav pädevus töö tegemiseks.

Erikvalifikatsiooni nõudvat tööd tegev personal, näiteks tuletööde tegija, kraanajuht, tõstukijuht, tellingute paigaldaja, samuti traaverseid või mootorsaage kasutav töötaja oma sobivust tõendama ID06 pädevuste andmebaasis registreerimise teel või kirjalike dokumentidega läbitud väljaõppe kohta. Teavet selle kohta, millised väljaõpped vajavad registreerimist ID06 pädevuste andmebaasis, leiab veebilehelt [skanska.se/leverantor](https://www.skanska.se/leverantor).

Juhul, kui töö tegemine eeldab kirjalikku luba, näiteks troppimine, mootoriga käitatava tõsteseadme, tõstuki või mobiilse tööplatvormi kasutamine, peate tööandjana väljastama selleks kirjaliku loa.



Töökeskkonda reguleerivad dokumendid

Tarnijana peate tutvuma järgmiste dokumentidega. Töömeetodite ja varustuse kavandamisel peate arvesse võtma meie kehtivaid nõudeid, suuniseid ja juhiseid.

Need leiate veebilehelt skanska.se/en-us/suppliers/.

| Töökeskkonda reguleerivad dokumendid |
|--|
| Skanska Sweden's Health and Safety Policy |
| Skanska Sweden's General conduct and safety rules |
| Supplier's checklist for occupational health and safety risks, assessment and action programs |
| Supplier's Guide to Work instructions |
| Supplier's Guide for Goods handling instructions |
| Skanska Sweden's Alcohol and Drug Policy for suppliers |
| Skanska töökeskkonna erinõuded |
| Working in confined spaces |
| Working at height <ul style="list-style-type: none"> • Mobile work platforms • Personal fall protection equipment • Ladders and trestles • Protective covering of holes and openings • Scaffolding and weather protection |
| Management of vehicles on site |
| Fire prevention |
| Electrical safety in the worksite |
| Loading, unloading and handling goods |
| Lockout - tagout |
| Overhead & underground services |
| Mechanical lifting operations |
| Mandatory safety equipment for work machines |
| Excavation and trenching |
| Temporary works structures |
| Passing vehicle traffic |

Nõuded tarnija dokumentatsioonile

| Dokument | Tähtaeg |
|--|--|
| Tarnija tööohutuse ja tervishoiu üldpõhimõtted (kehtib enam kui 10 töötajaga ettevõtetele) | Peavad olema toodud Skanska eelkvalifitseerimise süsteemis |
| Tööohutuse plaani alusdokumendid | Vastavalt lepingule |
| Kavandatud tööde tööjuhendid | Vastavalt lepingule |
| Väljaõpet tõendavad tunnistused | Alustamiskoosolek |
| Tööandja kirjalikud load | Alustamiskoosolek |
| Tehnoülevaatused | Viivitamata |
| Kemikaalide nimekiri, sh kemikaalide ohutuskaardid (SDB) | Alustamiskoosolek |
| Ohutusalase kontrollringkäigu protokollid | Viivitamata |
| Õnnetusest / ohuolukorrast / ohutusnõuetest kõrvalekaldest teatamine | Viivitamata |

Distsiplinaarmed

Kohustuslik on järgida Skanska Rootsi üldisi töökeskkonna nõudeid tarnijatele ja Skanska Rootsi üldisi sisekorra- ja ohutusreegleid. Nende reeglite rikkumine võib kaasa tuua töötajate töölt kõrvaldamise, trahvi määramise ja tõsistel juhtudel ka lepingu lõpetamise. Teilt tööandjana eeldatakse nõuete täitmise jälgimist ja asjakohaste meetmete võtmist, kui Skanska töödejuhatus hoiatab teid rikkumiste eest.

Pole midagi tähtsat, kui teie ja teiste inimeste tervis ja ohutus. Tehke tööd südamega - meie Skanskas töötame kas ohutult või üldse mitte!

